

(സി) പദ്ധതികളുടെ കൺസൾട്ടന്റിന്റെ നിയമനം നടക്കാത്തതിനാൽ വായ്പ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

(ഡി) പദ്ധതികളുടെ കൺസൾട്ടന്റിന്റെ നിയമനം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാലാണ് പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത്.

കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ

32 (1184) ശ്രീ. ജോർജ്ജ് ജെ. മാത്യു :

ശ്രീ. അടൂർ പ്രകാശ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാന വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കുവേണ്ടി കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ 1999-ൽ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവോ ;

(ബി) അതനുസരിച്ച് ആരെല്ലാം ക്വട്ടേഷൻ നൽകി ;

(സി) ഓരോരുത്തരും ക്വട്ടേഷനായ് രേറ്റും കടത്തുകുലിയും എത്ര വീതമാണ് ;

(ഡി) ഈ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന കാളഹസ്തി കാസ്റ്റിംഗ്സ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരാതി നൽകിയിരുന്നുവോ ;

(ഇ) എങ്കിൽ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ;

(എഫ്) 1999-ൽ ക്ഷണിച്ച ക്വട്ടേഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ ആരിൽ നിന്ന് ; അതിന്റെ വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.

(ബി) ഇലക്ട്രോ സ്റ്റീൽ കാസ്റ്റിംഗ്സ്, ചെന്നൈ, ഇൻഡ്യൻ അയൺ ആന്റ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി, ചെന്നൈ കേശോറാം സ്പൺ പൈപ്പ്സ് ആന്റ് ഫൗണ്ടറീസ് കൽക്കട്ട, കലിംഗ അയൺ വർക്സ്, ഒറീസ്സ, കപിലാൻഷ് ദത്ത് ഉദ്യോഗ്-നാഗ്പൂർ എന്നീ കമ്പനികൾ ടെൻഡർ നൽകി.

(സി) വിവിധ കമ്പനികൾ ക്വട്ടേഷനായ് മൊത്തം രേറ്റും കടത്ത് കുലിയും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്[†].

(ഡി) നൽകിയിരുന്നു.

(ഇ) പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു :-

[†] അനുബന്ധം XI

ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത കമ്പനികൾ അമിതമായ കടത്തുകുലിയാണ് ക്വാട്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും ഭൂരിഭാഗം ഇനം പൈപ്പുകൾക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ടു ചെയ്ത ഇലക്ട്രോസ്റ്റീൽ കാസ്റ്റിംഗ്സ് എന്ന കമ്പനി അവരുടെ ചെമ്പൈനയിലുള്ള ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും വിതരണം നടത്താവുന്ന 200 മി.മീ. മുതൽ 500 മി. മീ. വരെ വ്യാസമുള്ള പൈപ്പുകൾക്ക് കടത്തുകുലി മെട്രിക് ടണ്ണിന് 900 മുതൽ 3890 രൂപ വരെയാണ് ക്വാട്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നും ചെമ്പൈനയിലും കൽക്കട്ടയിലും ഫാക്ടറികൾ ഉള്ള പ്രസ്തുത കമ്പനി ചെമ്പൈനയിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്താൽ റേറ്റുകളിൽ നൽകാമായിരുന്ന കുറവ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നും അങ്ങനെ ഏകദേശം 120 ലക്ഷം രൂപ 200 മി.മീ. മുതൽ 500 മി.മീ. വരെ വ്യാസമുള്ള പൈപ്പുകളുടെ കടത്തുകുലിയിനത്തിൽ മാത്രം കമ്പനി കൂടുതലായി ക്വാട്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

മേല്പറഞ്ഞ പൈപ്പുകൾക്ക് മെട്രിക് ടണ്ണിന് 800 രൂപ കടത്തുകുലി നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യാമെന്ന് കാളഹസ്തി കാസ്റ്റിംഗ്സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 600 മി.മീ. വരെ വ്യാസമുള്ള പൈപ്പുകൾ റീ ടെൻഡർ ചെയ്താൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ഏകദേശം 155 ലക്ഷം രൂപ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഈ വാഗ്ദാനത്തിന് 10 ലക്ഷം രൂപ സെക്യൂരിറ്റിയായി നൽകാമെന്നും കാളഹസ്തി കാസ്റ്റിംഗ്സ് പ്രസ്തുത പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

(എഫ്) പ്രൊഫ. എ. വി. താമരക്കുറുപ്പൻ എം.എൽ.എ. 24-7-2000-ൽ കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് 1999-ൽ ക്ഷണിച്ചിരുന്ന ടെൻഡർ റദ്ദാക്കണമെന്നും വീണ്ടും ടെൻഡർ ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതിയുടെ വിശദാംശം താഴെ പറയുന്നു.

കാളഹസ്തി കാസ്റ്റിംഗ്സ് എന്ന ഒരു പുതിയ കമ്പനി കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പുകളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയുള്ളതും കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പുകളുടെ രംഗത്ത് പ്രാമുഖ്യം നേടിയതുമായ പ്രസ്തുത കമ്പനിയുടെ വരവോടെ ഈ രംഗത്തുള്ള മറ്റ് കമ്പനികൾ കടത്തുകുലി ഈടാക്കാതെ പൈപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതമായിരിക്കുകയാണ്. ടെൻഡർ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പങ്കെടുത്ത കമ്പനികൾക്ക് ഐ.എസ്.ഐ. ലൈസൻസ് വേണം എന്ന ടെൻഡർ നിബന്ധനയുള്ളതുകൊണ്ട് കാളഹസ്തി കാസ്റ്റിംഗ്സിന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ 1999-ലെ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. പ്രസ്തുത ടെൻഡർ റദ്ദാക്കി വീണ്ടും ടെൻഡർ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 5.37 കോടി രൂപയുടെ നേട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.എൽ.എ.യുടെ കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാളഹസ്തി കാസ്റ്റിംഗ്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ വരവോടെ കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പുകളുടെ രംഗത്ത് ആരോഗ്യപരമായ മത്സരം ഉണ്ടെന്നും അതുമൂലം കടത്തുകുലി പൂർണ്ണമായും ഇളവു ചെയ്യാൻ ഇതര കമ്പനികൾ നിർബന്ധിതരാകുമെന്നുമാണ് ഇതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

പനച്ചിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം

33 (1185) ശ്രീ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ലോകബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി പനച്ചിക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ശുദ്ധജലവിതരണ സ്കീമിനുവേണ്ടി എത്ര സെറ്റ് പമ്പുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടുണ്ട് ;

(ബി) ഇപ്പോൾ ദിവസവും വെള്ളം കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കത്തക്കവിധം വെള്ളം പമ്പു ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ;

(സി) ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ടാങ്കിലേയ്ക്ക് വെള്ളം പമ്പു ചെയ്ത് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന പരിപാടി ഏതു ഘട്ടംവരെ ആയി എന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ഡി) ഈ വേനൽക്കാലത്ത് തന്നെ പ്രയോജനം ലഭിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ പമ്പിംഗ് മെയിനിൽ നിന്നും ടാങ്കിലേയ്ക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുവാൻ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) പനച്ചിക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ മൂന്ന് സെറ്റ് പമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

(ബി) വേനൽക്കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്നതിനായി ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദിവസവും ജലം നൽകുവാൻ കഴിയുകയില്ല.

(സി) ഈ പദ്ധതിക്കായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

(ഡി) ഈ പദ്ധതി എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

പുതുപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ശുദ്ധജല വിതരണം നടത്തുന്നതിന് നടപടി

34 (1186) ശ്രീ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

അനുബന്ധം X

[1-3-2001-ലെ നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 26(1177)-ന്റെ
'എ' & 'ബി' ഉത്തരം യേവായി കാണുക]

ക്ര.നം	റോഡിന്റെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക (ലക്ഷത്തിൽ)
1	ഇടയാർ-അണ്ടിച്ചിറ റോഡ്	19.63
2	പാലച്ചുവട്-പൈച്ചക്കുഴി റോഡ്	7.15
3	കൊമ്പനാമല-കുറ്റിക്കാടു പടി റോഡ്	6.99
4	കക്കാട്-ആറ്റുതീരം കക്കാട് റോഡ്	17.23
5	ഒളളിക്കൽ-കിഴക്കേക്കരപ്പടി റോഡ്	ആവശ്യമായ സ്ഥലം നാട്ടുകാർ ഫ്രീ സറണ്ടറായി വിട്ട് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് റദ്ദ് ചെയ്തതിനാൽ ചിലവ് വന്നിട്ടില്ല
6	തേക്കുമുടിപ്പടി-തെക്കേമല റോഡ്	4.64
7	കാക്കൂർ കോൺവെന്റ് ജംഗ്ഷൻ പുലിക്കണ്ടം റോഡ്	14.43
8	ആറ്റിൻകുന്ന്-തേനിക്കാക്കുഴി കാക്കൂർ റോഡ്	21.12
9	തിരുമാറാടി-ചെട്ടിക്കോളനി റോഡ്	2.49
10	വാണിയപ്പാടം-നെടുംകോട് തിരുമാറാടി റോഡ്	12.47
11	നാവോളിമറ്റം-ഓലക്കുന്ന് മീൻകുന്നം റോഡ്	20.69
12	ചെട്ടിപ്പിടിക-കുടത്തിനാൻ തിയറ്റർ റോഡ്	16.21
13	കോളപ്ര-വിലങ്ങുപാറ റോഡ്	13.71
14	തീയറ്റർപ്പടി-മാർത്തോമ്മപ്പള്ളി റോഡ്	7.21
15	ഹരിജൻ കോളനി റോഡ്	3.95
16	നെയ്ത്തുശാലപ്പടി-പുളിച്ചോട്ടു റോഡ്	5.45
17	ചേറുപാടം-ചെട്ടിക്കണ്ടം റോഡ്	18.70
18	ശിവലി-സാൽവേഷൻ ആർമി ചർച്ച് പള്ളിക്കൽ റോഡ്	11.94
19	ശിവലി-സാൽവേഷൻ ആർമി ചർച്ച് പള്ളിക്കൽ റോഡ് രണ്ടാം റീച്ച്	10.80
20	ശിവലി-തവളയടി റോഡ്	9.80